






Системы
оформления ниш
(кухонный фартук)

стр. 226




СИСТЕМА ОФОРМЛЕНИЯ НИШ SCHÜCO — «оправа» для кухонного фартука.



- Подходит для любого материала толщиной от 4 до 10 мм.
- Обеспечивает законченный вид вставки «кухонного фартука» в гарнитуре.
- Не требует сверления стекла.
- Бережет вставку при монтаже.
- Выполняет функцию пристеночного бортика на столешнице (пристеночный бортик не нужен).
- Обеспечивает подсветку рабочей зоны при использовании набора комплектующих: профиля-заглушки, профиля-рассеивателя, светодиодной ленты, см. раздел 18.




Нижний алюминиевый профиль для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
928119.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	82



Верхний алюминиевый профиль для панелей 4-10 мм




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
928120.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	82



SCHÜCO

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
567257.17	серый	5000	100

**Технические данные:**


- устанавливается между нижним профилем и рабочей поверхностью
- при его установке пристеночный профиль не нужен

Уплотнитель для нижнего профиля



артикул	цвет	бобина, п/м
552307	черный	100

Примечание:

- необходим и к верхнему, и к нижнему алюминиевым профилям

**Уплотнительный профиль**



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
650101	прозрачный	5000	100

**Защита кромки стекла для нижнего алюминиевого профиля**

Алюминиевая заглушка верхнего алюминиевого профиля




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
928121.E6/EV1	анодированный алюминий	4100	82



Профиль-заглушка верхнего профиля для LED подсветки



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
928130.E6/EV1	алюминий	4100	82



Технические данные:

- применим для подсветки рабочей зоны столешницы
- используется вместо арт. 928121.E6/EV1
- с профилем-заглушкой необходимо использовать профиль-рассеиватель, арт. 650102.00.00

Примечание:



- варианты светодиодных лент см. раздел 18 стр. 372-373, 384, 404



Профиль-рассеиватель для LED подсветки



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
650102.00.00	матовый белый	2000	100




Примечание:

- применим к профилю-заглушке, арт. 928130.E6/EV1

артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	упаковка, п/м
908150.E6/EV1	анодированный алюминий	4-10	4100	82

Профиль торцевой



Примечание:

- профиль крепится на двухсторонний скотч



артикул	цвет	толщина панели, мм	длина, мм	упаковка
928128.E6/EV1	анодированный алюминий	до 30	4100	82 п/м
928128.E6/EV1/650	анодированный алюминий	до 30	650	6 шт.

Профиль угловой

