






Рамочные профили
из ПВХ
и комплектующие к ним

стр. 232




Рамочные профили
из алюминия
и комплектующие к ним

стр. 234



Комплектующие
для рамочных профилей

стр. 241



Прочие профили

стр. 241

№ Счета _____
Название организации / Частное лицо (кон)

Бланк заказа рамок
из алюминиевого профиля

Артикул профиля

Размеры и количество рамок	Размеры рамок, мм
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

стр. 244




Профиль рамочный пластиковый для зеркал

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
ECSP22NOPOL CHR	хром	4	100
ECSP22RAL32	алюминий	4	100



Примечание:

- для фиксации рамки к стене необходимо использовать крепления для рамочного пластикового профиля, арт. FX293500000200, см. ниже



Комплект креплений для рамочного пластикового профиля с регулировкой

артикул	упаковка, кпл
FX293500000200	5



В комплект входит:

- ✓ крепление – 2 шт.
- ✓ регулировочный винт – 2 шт.

Примечание:


- применим для рамочного пластикового профиля для зеркал, арт. ECSP22NOPOL CHR или ECSP22RAL32

Рекомендации по сборке рамки с зеркалом

1. Сборку рамки возможно производить с помощью «багетных» скоб или соединения на «ласточкин хвост».




2. Зеркало клеится на двухсторонний скотч арт. SS70.PBR1 с дополнительным использованием клея.



3. Фиксация рамки к стене с помощью креплений для рамочного пластикового профиля.



артикул	цвет	длина, м	упаковка, шт.
E23578	серый	3	80



Технические данные:

- Сборка рамки производится без инструмента, за счет уголков.
- После установки зеркала, с лицевой стороны профиль не виден, создавая эффект парения зеркала.


Примечание:

- для сборки 1 рамки необходимо использовать уголок для рамочного профиля, арт. E26050 – 4 шт.

Профиль рамочный пластиковый для зеркал



артикул	цвет	упаковка, шт.
E26050	серый	80



Технические данные:

- При сборке рамки уголок, за счет ребристой поверхности в местах соединения с профилем надежно фиксируется в профиле без дополнительных элементов.

Примечание:


- для сборки рамки необходимо использовать профиль, арт. E23578, см. выше
- для сборки 1 рамки необходимо использовать 4 уголка

Уголок для рамочного профиля




Схема монтажа рамки:


1. Соединение деталей рамы




2. Крепление к зеркалу с помощью силикона



3. Подвешивание к стене



Алюминиевый
рамочный профиль


артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
901078.61.00/2	анодированный алюминий	5	585

Расчет размера стекла:

- A=ширина фасада – 31 мм
- B=высота фасада – 31 мм

Примечание:


- для сборки рамки необходимо:
- соединительный уголок арт. 85/05020
- профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
- винт арт. WS M4x8 KB-PH



Соединительный уголок



артикул	упаковка, шт.
85/05020	50



Примечание:


- используется с профилями арт. 901078, 80/21.20.04
- используется с винтом арт. WS M4X8 KB-PH

Профиль-уплотнитель
для алюминиевых профилей


артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	500

Примечание:


- применим для стекла толщиной 4 мм
- используется с профилями арт. 90107..., арт. 80/21. ...

Винт M4x8 для соединения
рамочных профилей

артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M4X8 KB-PH	цинк	10000



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/21.20.04	полированный никель	5	50

**Расчет размера стекла:**



- А=ширина фасада – 31 мм
- В=высота фасада – 31 мм

Примечание:

- для сборки рамки необходимо:
 - соединительный уголок арт. 85/05020
 - профиль-уплотнитель арт. 80/21.9004 или арт. 532917.00.00
 - винт арт. WS M4x8 KB-PH

Алюминиевый рамочный профиль

артикул	упаковка, шт.
85/05020	50

**Примечание:**



- используется с профилями арт. 901078, 80/21.20.04
- используется с винтом арт. WS M4X8 KB-PH

Соединительный уголок

11 Рамочные профили




артикул	упаковка, п/м
80/21.9004	250

**Примечание:**

- применим для стекла толщиной 4 мм
- используется с профилями арт. 80/21.

Профиль-уплотнитель для алюминиевых профилей


артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M4X8 KB-PH	цинк	10000

**Винт M4x8 для соединения рамочных профилей**

Алюминиевый
рамочный профиль

алюминий коричневый черный

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
923150 E6/EV1	алюминий	5	50
923150 E6/EV6	черный	5	50
923150 E6/C35	коричневый	5	50



Расчет размера стекла

A = ширина фасада – 3 мм

B = высота фасада – 3 мм


Примечание:

- для сборки рамки необходимо:
- соединительный уголок арт. 550764.98
- профиль-уплотнитель арт. 650010
- винт арт. WS M5x8

Соединительный уголок




артикул	упаковка, шт.
550764.98	200



Примечание:

- используется с профилями арт. 901070, арт. 923150, арт. S1363K1
- используется с винтом арт. WS M5X8 KB-PH или арт. WS M5X8 PH-C

Профиль-уплотнитель
для алюминиевых профилей



артикул	длина, м	упаковка, п/м
650010	6	500

Примечание:

- применим для стекла толщиной 4 мм
- используется с профилями арт. 923150 E6/...

Винт М5х8 для соединения
рамочных профилей


артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M5X8 KB-PH	цинк	10000
WS M5X8 PH-C	черный	10000



SCHÜCO




артикул	цвет	длина, м	упаковка, п. м
S1363K1	нержавеющая сталь	6	60

**Расчет размера стекла:**


- A=ширина фасада – 3,5 мм
- B=высота фасада – 3,5 мм

Примечание:

- для сборки рамки необходимо:
- соединительный уголок арт. 550764.98
- профиль-уплотнитель арт. M3523
- винт арт. WS M5x8 KB-PH

**Алюминиевый
рамочный профиль**


артикул	упаковка, шт.
550764.98	200

**Примечание:**

- используется с профилями арт. 901070, арт. 923150, арт. S1363K1
- используется с винтом арт. WS M5X8 KB-PH

Соединительный уголок


артикул	длина, м	упаковка, п/м
M3523	2,5	50

**Примечание:**

- кратность профиля-уплотнителя 2,5 м
- применим для профилей арт. S1363K1, арт. 923150 E6/...

**Профиль-уплотнитель для
алюминиевых профилей**

артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M5X8 KB-PH	цинк	10000

**Винт M5x8 для соединения
рамочных профилей**



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
901070.61.00	анодированный алюминий	2,5	75
901070.61.00/1	анодированный алюминий	5	330

Расчет размера стекла:


- А=ширина фасада – 9 мм
- В=высота фасада – 9 мм

Примечание:

- для сборки рамки необходимо:
 - соединительный уголок арт. 550764.98
 - профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
 - винт арт. WS M5x8 KB-PH

**Алюминиевый рамочный профиль**

артикул	упаковка, шт.
550764.98	200

**Примечание:**


- используется с профилями арт. 901070, арт. 923150, арт. S1363K1
- используется с винтом арт. WS M5x8 KB-PH

Соединительный уголок


артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	500

Примечание:


- применим для стекла толщиной 4 мм
- используется с профилями арт. 90107..., арт. 80/21. ...

**Профиль-уплотнитель для алюминиевых профилей**

артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M5x8 KB-PH	цинк	10000

**Винт M5x8 для соединения рамочных профилей**

Алюминиевый рамочный профиль




артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
901073.E6/EV1/1	анодированный алюминий	5	250

Расчет размера стекла:

- A=ширина фасада – 93 мм
- B=высота фасада – 93 мм

Примечание:


- для сборки рамки необходимо:
 - соединительный уголок арт. 550764.98
 - профиль-уплотнитель арт. 532917.00.00
 - винт арт. WS M5x8 KB-PH



Соединительный уголок



артикул	упаковка, шт.
550764.98	200



Примечание:

- используется с профилями арт. 901070, арт. 923150, арт. S1363K1
- используется с винтом арт. WS M5X8 KB-PH


Профиль-уплотнитель для алюминиевых профилей



артикул	упаковка, п/м
532917.00.00	500

Примечание:



- применим для стекла толщиной 4 мм
- используется с профилями арт. 90107..., арт. 80/21. ...




Винт M5x8 для соединения рамочных профилей



артикул	цвет	упаковка, шт.
WS M5X8 KB-PH	цинк	10000




артикул	упаковка, шт.
550 341	1000



**Металлическая втулка
для крепления ручки**




артикул	упаковка, шт.
7809.791	5000




**Пластиковая втулка
для крепления ручки**




артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/10.A.04	полированный никель	4	100



**Алюминиевый врезной профиль
для плит 18 мм**



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/C16.4000.07	алюминий	4	200



**Алюминиевый профиль для
укрепления полок из ДСП 16 мм**





УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛЬНЫХ КАРКАСОВ

Соединительный профиль от компании Schuco отвечает сразу двум требованиям - дизайн и функциональность.



Эстетичность соединению придает округлая форма соединительного профиля, а за счет своей конструкции профиль придает высокую прочность мебели, маскирует неровности спила и все линии обретают четкую форму.

Качество сборки и аккуратный внешний вид мебельного гарнитура зависит от мелочей, которыми не стоит пренебрегать и на которых не стоит экономить!

Профиль соединительный угловой




артикул	длина, мм	толщина ДСП, мм	цвет	упаковка, шт.
921015.61.00	5000	19	алюминий	20



SCHÜCO


артикул	цвет	упаковка, п/м
780070-9101	прозрачный	750



Технические данные:

- профиль из ПВХ используется для рамочных фасадов из древесных материалов (ДСП, МДФ, массив...) для крепления стекла, витражей толщиной 3-4 мм.
- при монтаже, устанавливается в паз по всему периметру рамочного профиля

Профиль для крепления стекла, витражей



11 Рамочные профили

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
740038-9101	прозрачный	3,6	1008



Технические данные:

- профиль из ПВХ необходим для защиты содержимого шкафа от пыли
- закрывает зазор между фасадами, исключая попадание пыли в шкаф
- не видим на фасадах — сделан из прозрачного пластика
- смягчает закрытие тяжелых фасадов
- прост при монтаже — имеет самоклеящееся основание

Защитный профиль самоклеящийся для распашных фасадов



№ Счета _____ (заполняется менеджером компании «ЦентроКомплект»)

Название организации / Частное лицо (контактный телефон) _____

Артикул профиля _____

Размеры
и количество
рамок

	Размеры рамок, АхВ	Кол-во рамок	Артикул петли	Кол-во петель
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Петли

☐

установить

☐

без установки

Сборка рамки

☐

собрать

☐

без сборки

Укажите,
пожалуйста,
на чертеже
расстояние
от края рамки
до середины
петли



Внимание!

При заказе рамок из разного вида профилей,
нужно использовать отдельные бланки для каждого вида