







Комплектующие
для шкафов серий ELITE
и PRESTIGE

стр. 454



Подставки для обуви

стр. 475



Комплектующие для
шкафов серии DREAM GS

стр. 462



Штанги
и штангодержатели

стр. 476



Комплектующие
для шкафов серии P360

стр. 468




Лифты для одежды

стр. 478



Прочие комплектующие
для шкафов

стр. 473



Корректор фасада

стр. 482



СЕРИЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ELITE НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С АМОРТИЗАТОРОМ

В серию ELITE входят выдвижные рамки с различным внутренним наполнением и решетчатые емкости с боковым креплением.

В основе серии ELITE лежит выдвижная телескопическая рамка для шкафа глубиной 526 мм и высотой 68 мм.


Преимущества:

Современные направляющие легко скользящие на шариковой каретке, полного выдвижения с амортизатором.

Рамка:

- стильная, массивная
- устойчивая при выдвижении
- регулируемая по ширине
- выполнена из алюминия с минимальным количеством пластика

Рамка телескопическая Elite на направляющих полного выдвижения с амортизатором




артикул	цвет	ВШШ, мм	ВШР, мм	упаковка, кпл.
AT 41/55SMAL	серый	410-550	310-450	1
AT 55/69SMAL	серый	550-690	450-590	1
AT 69/83SMAL	серый	690-830	590-730	1
AT 83/97SMAL	серый	830-970	730-870	1
AT 97/110SMAL	серый	970-1100	870-1000	1

В комплект входит:

- ✓ телескопическая рамка на направляющих
- ✓ крепежные элементы


Примечание:

- необходимо подобрать внутреннее наполнение рамки, стр. 456-457




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Присадочные размеры для установки направляющих рамки



Регулировка рамки по ширине



Размеры для подбора наполнения рамки



ВШШ — внутренняя ширина шкафа
ВШР — внутренняя ширина рамки

СЕРИЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ PRESTIGE НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С АМОРТИЗАТОРОМ

Телескопическая рамка PRESTIGE для шкафа глубиной 513 мм и высотой 58 мм с различным внутренним наполнением.
К ней идеально подходят решетчатые емкости с боковым креплением из серии ELITE.

Преимущества:

Бюджетный вариант, созданный на основе дизайна рамки ELITE:
Направляющие шариковые, полного выдвижения с амортизатором.


Рамка:

- компактная, с изящной металлической задней стенкой
- устойчивая при выдвижении
- регулируемая по ширине
- выполнена из алюминия и пластика



артикул	цвет	ВШШ, мм	ВШР, мм	упаковка, кпл.
AT 40/48EDMAL	серый	400-480	320-400	1
AT 48/55EDMAL	серый	480-550	400-470	1
AT 55/62EDMAL	серый	550-620	470-540	1
AT 62/69EDMAL	серый	620-690	540-610	1
AT 69/76EDMAL	серый	690-760	610-680	1
AT 76/83EDMAL	серый	760-830	680-750	1
AT 83/90EDMAL	серый	830-900	750-820	1
AT 90/97EDMAL	серый	900-970	820-890	1

Рамка телескопическая Prestige на направляющих полного выдвижения с амортизатором




В комплект входит:

- ✓ телескопическая рамка на направляющих
- ✓ крепежные элементы


Примечание:

- необходимо подобрать внутреннее наполнение рамки, стр. 456-457




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Присадочные размеры для установки направляющих рамки



Регулировка рамки по ширине



Размеры для подбора наполнения рамки






ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ РАМОК

для серии **ELITE**: $ВШР = ВШШ - 100 \text{ мм}$

для серии **PRESTIGE**: $ВШР = ВШШ - 80 \text{ мм}$




для серии **Dream GS**:

$ВШР = ВШШ - 78 \text{ мм}$

для серии **P360**:

$ВШР = ВШШ - 78 \text{ мм}$




Примечание:

- ВШР — внутренняя ширина рамки
- ВШШ — внутренняя ширина шкафа

**Решетчатая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVF 48AL	серый	490/510/87	1
AVF 72AL	серый	730/510/87	1

**Решетчатая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
ACF 40AL	серый	410/510/151	1
ACF 48AL	серый	490/510/151	1
ACF 72AL	серый	730/510/151	1

**Решетчатая емкость для обуви
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AS 40AL	серый	390/510/200	1
AS 48AL	серый	470/510/200	1

**Пластиковая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVP 24	матовый белый	240/508/85	1
AVP 32	матовый белый	320/508/85	1
AVP 48	матовый белый	480/508/85	1

**Держатель для брюк
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
APP 46ALVG	серый	455/510/103	1
APP 72AL	серый	719/510/103	1

**Лоток для мелочей
с креплением на рамку**


артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVP 10T	матовый белый	98/440-520/43	1






**Двухъярусная емкость
на направляющих полного
выдвижения с амортизатором**

артикул	цвет	расположение	упаковка, кпл.
ACL2SMDXALVG	серый	правое	1
ACL2SMSXALVG	серый	левое	1




Габаритные размеры

правая версия



Присадочные размеры






артикул	цвет	расположение	упаковка, кпл.
ASL2SMDXALVG	серый	правое	1
ASL2SMSXALVG	серый	левое	1


Двухъярусная емкость для обуви на направляющих полного выдвижения с амортизатором

Присадочные размеры



Габаритные размеры


правая версия



артикул	цвет	расположение	упаковка, кпл.
ASL3SMDXALVG	серый	правое	1
ASL3SMSXALVG	серый	левое	1


Трехъярусная емкость для обуви на направляющих полного выдвижения с амортизатором

Присадочные размеры



Габаритные размеры

правая версия



Держатель для брюк частичного выдвижения




артикул	цвет	упаковка, кпл.
APPLSPALVG	серый	1



Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа


Присадочные размеры



Держатель для галстуков и ремней частичного выдвижения




артикул	цвет	упаковка, кпл.
APCLSPALVG	серый	1



Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

Присадочные размеры



артикул	цвет	упаковка, кпл.
ASPEVP10ALVG	серый	1

Поворотно-выдвижное зеркало с лотками



В комплект входит:

- ✓ зеркало
- ✓ держатель зеркала выдвижной с возможностью поворота
- ✓ крепежные элементы
- ✓ два лотка

Технические данные:


- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Габаритные размеры

правая версия



Присадочные размеры





СЕРИЯ НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ DREAM GS НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА

В серию DREAM GS входят выдвижные рамки с различным внутренним наполнением и решетчатые емкости с боковым креплением.

В основе серии DREAM GS лежит выдвижная телескопическая рамка для шкафа глубиной 500 мм и высотой 84 мм.

Преимущества:

Бюджетная серия:

Направляющие шариковые, полного выдвижения без амортизатора.

Рамка:

- тонкая «воздушная»
- регулируемая по ширине
- выполнена из алюминия с минимальным количеством пластика

Рамка телескопическая Dream GS на шариковых направляющих полного выдвижения




артикул	цвет	ВШШ, мм	ВШР, мм	упаковка, кпл.
AT 41/55ALGS	серый	410-550	330-470	1
AT 55/69ALGS	серый	550-690	470-610	1
AT 69/83ALGS	серый	690-830	610-750	1
AT 83/97ALGS	серый	830-970	750-890	1

Габаритные размеры



Присадочные размеры



В комплект входит:

- ✓ телескопическая рамка
- ✓ крепежные элементы


Технические данные:

- рамка регулируется по ширине

Примечание:

- необходимо подобрать внутреннее наполнение рамки, стр. 463

Размеры для подбора наполнения рамки




ВШШ – внутренняя ширина шкафа
ВШР – внутренняя ширина рамки

$$\text{ВШР} = \text{ВШШ} - 78 \text{ мм}$$

Кронштейн крепления рамки AT...ALGS к верхней полке




артикул	упаковка, шт.
ASU GS	1



**Решетчатая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVF 48AL	серый	490/510/87	1
AVF 72AL	серый	730/510/87	1

**Решетчатая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
ACF 40AL	серый	410/510/151	1
ACF 48AL	серый	490/510/151	1
ACF 72AL	серый	730/510/151	1

**Решетчатая емкость для обуви
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AS 40AL	серый	390/510/200	1
AS 48AL	серый	470/510/200	1

**Пластиковая емкость
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVP 24	матовый белый	240/508/85	1
AVP 32	матовый белый	320/508/85	1
AVP 48	матовый белый	480/508/85	1

**Держатель для брюк
с креплением на рамку**

артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
APP 46ALVG	серый	455/510/103	1
APP 72AL	серый	719/510/103	1

**Лоток для мелочей
с креплением на рамку**


артикул	цвет	размеры Ш/Г/В, мм	упаковка, кпл.
AVP 10T	матовый белый	98/440-520/43	1





**Трехъярусная емкость
частичного выдвижения**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
ACL3 ALGS	серый	1



Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа


Примечание:

- Возможно дополнительное использование пластиковой емкости, арт. AVP 24, стр. 463



артикул	цвет	упаковка, кпл.
ASL 2 ALGS	серый	1

**Двухъярусная емкость для обуви
частичного выдвижения**



Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа


Примечание:

- Возможно дополнительно использование пластиковой емкости, арт. AVP 24, стр. 463



артикул	цвет	упаковка, кпл.
ASL 3 ALGS	серый	1

**Трехъярусная емкость для обуви
частичного выдвижения**




Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

Примечание:


- Возможно дополнительно использование пластиковой емкости, арт. AVP 24, стр. 463







**Вешалка
частичного выдвигания**

артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
AAE ALGS	серый	85/175/500	1



Присадочные размеры для установки держателя



артикул	цвет	упаковка, кпл.
APPL ALGS	серый	1



Присадочные размеры для установки держателя

**Технические данные:**


- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

**Держатель для брюк
на направляющих
частичного выдвижения**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
APCL ALGS	серый	1



Присадочные размеры для установки держателя

**Технические данные:**

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

**Держатель
для галстуков и ремней
частичного выдвижения**



СЕРИЯ НАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НЕГЛУБОКИХ ШКАФОВ Р360 НА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ БЕЗ АМОРТИЗАТОРА

В серию для неглубоких шкафов Р360 входят выдвижные рамки с различным наполнением и решетчатые емкости с боковым креплением.

В основе серии Р360 лежит выдвижная телескопическая рамка для неглубокого шкафа глубиной 328 мм и высотой 84 мм.

Преимущества:

Бюджетная серия, созданная для неглубоких шкафов на основе серии DREAM GS. Направляющие шариковые, полного выдвижения без амортизатора.

Рамка:


- тонкая «воздушная»
- регулируемая по ширине
- выполнена из алюминия с минимальным количеством пластика

Рамка телескопическая Р360 на шариковых направляющих полного выдвижения




артикул	цвет	ВШШ, мм	ВШР, мм	упаковка, кпл.
AT 41/55P36GS	серый	410-550	330-470	1
AT 55/69P36GS	серый	550-690	470-610	1
AT 69/83P36GS	серый	690-830	610-750	1
AT 83/97P36GS	серый	830-970	750-890	1

Габаритные размеры



Присадочные размеры



В комплект входит:

- ✓ телескопическая рамка
- ✓ крепежные элементы


Технические данные:

- рамка регулируется по ширине

Примечание:

- необходимо подобрать внутреннее наполнение рамки, стр. 469

Размеры для подбора наполнения рамки




ВШШ – внутренняя ширина шкафа
ВШР – внутренняя ширина рамки
 $ВШР = ВШШ - 78 \text{ мм}$

Кронштейн крепления рамки AT к верхней полке



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ASUP 36	серый	60/116/216	1



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ACF 40P36	серый	410/151/338	1
ACF 48P36	серый	490/151/338	1



Решетчатая емкость Р360 с креплением на рамку



Решетчатая емкость Р360 с креплением на рамку

артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
AVF 48P36	серый	480/87/338	1



Решетчатая емкость Р360 с креплением на рамку

артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ACFA 40P36	серый	410/309/338	1
ACFA 48P36	серый	490/309/338	1




Держатель для брюк Р360 с креплением на рамку

артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
APP48P36	серый	480/105/383	1
APP72P36	серый	720/105/383	1



Решетчатая емкость для обуви Р360 с креплением на рамку

артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
AS 40P36	серый	390/201/338	1
AS 48P36	серый	470/201/338	1




Двухъярусная емкость на направляющих полного выдвижения



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ACL2P36GS	серый	295/598/334	1


Габаритные размеры



Технические данные:

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

Присадочные размеры




Трехъярусная емкость на направляющих полного выдвижения



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ACL3P36GS	серый	295/789/334	1


Габаритные размеры



Технические данные:


- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

Присадочные размеры




артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ASL2P36GS	серый	306/598/334	1

Габаритные размеры




Присадочные размеры

**Технические данные:**


- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

**Двухъярусная емкость
для обуви на направляющих
полного выдвижения**




артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
ASL3P36GS	серый	306/789/334	1

Габаритные размеры



Присадочные размеры

**Технические данные:**

- крепление универсальное. Возможна установка на левую/правую сторону шкафа

**Трехъярусная емкость
для обуви на направляющих
полного выдвижения**




Вешалка частичного выдвижения



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
AAEP 36GS	серый	84/175/319	1


Присадочные размеры для установки держателя



Технические данные:

- Нагрузка до 7 кг.


Монтаж




Держатель для галстуков и ремней частичного выдвижения



артикул	цвет	размер Ш/В/Г, мм	упаковка, шт.
APCLP36GS	серый	145/94/330	1



Присадочные размеры для установки держателя



артикул	цвет	толщина, мм	упаковка, кпл.
AD 32 ALGS	серый	32	1

Расширитель




артикул	ширина, мм	высота, мм	глубина, мм	упаковка, шт.
AKCE GS	31	84	247	1

Поворотная петля для корзин с шариковыми направляющими



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	размер Ш/В, мм	размер Ш1, мм	упаковка, кпл.
WA03.2602.01.003	белый	500	457-523/100	435	5
WA03.2503.01.003	белый	400	357-423/150	335	5
WA03.2603.01.003	белый	500	457-523/150	435	5
WA03.2703.01.003	белый	600	557-623/150	535	5
WA03.2504.01.003	белый	400	357-423/200	335	5
WA03.2604.01.003	белый	500	457-523/200	435	5
WA03.2704.01.003	белый	600	557-623/200	535	5


Выкатная емкость частичного выдвижения



Держатель для галстуков



артикул	цвет	ширина, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
141/A	серый	55	410	36




Примечание:

- материал: алюминий/пластик

Держатель для ремней



артикул	цвет	ширина, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
161/A	серый	55	450	36




Примечание:

- материал: алюминий/пластик

Полочка для мелочей



артикул	ширина, мм	длина, мм	упаковка, кпл.
181/A	55	450	18




Примечание:


- материал: алюминий/пластик

артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
171/A	серый	245	60

Габаритные размеры
в задвинутом положении




Габаритные размеры
в выдвинутом положении



Выдвижной держатель для плечиков





артикул	цвет	ширина, см	упаковка, кпл.
115/A	хром	48-83	1
116/A	хром	83-113	1



Регулируемая подставка для обуви




артикул	цвет	тип	упаковка, кпл.
ТА02.0002.05.013	белый	двухъярусный	40
ТА02.0003.05.013	белый	трехъярусный	40



Комплект для обувной тумбы



Штанга продольная




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, кпл.
AAF 90	рифленый алюминиевый	860	1




Штанга продольная овальная




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
7009911	хром	3000	10

Штангодержатель
для овальной штанги


артикул	цвет	упаковка, шт.
D10 NICKEL	никель	1000
39.036BE.A30.20	никель	1000

Штангодержатель
для овальной штанги

артикул	цвет	упаковка, шт.
60026 07	никель	300




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, шт.
TA05.0012.01.001	хром	3000	10



Штанга продольная круглая



артикул	цвет	упаковка, шт.
TA05.0003.66.001	хром	250

**Примечание:**

- фиксация винтом под шестигранный ключ

Штангодержатель для круглой штанги



артикул	цвет	L, мм	упаковка, шт.
TA01.0005.08.064	никель	250	50
TA01.0006.08.064	никель	300	50
TA01.0007.08.064	никель	350	50
TA01.0008.08.064	никель	410	50





Штанга выдвижная




Лифт для одежды



артикул	цвет	ширина шкафа, мм	расположение	упаковка, кпл.
101/A	серый	500-600	правый	1
102/A	серый	500-600	левый	1


Расширитель
для лифтов 101/A, 102/A

артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, шт.
103/A	серый	20	1




артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, кпл.
700/A	серый	750-1150	1

Лифт для одежды
двухсторонний



артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, шт.
710/A	серый	20	1




Расширитель
для лифта 700/A



Лифт для одежды двухсторонний







артикул	цвет	ширина шкафа Ш, мм	упаковка, кпл.
500/B	серый	600-800	1
500/A	серый	750-1150	1





артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, кпл.
151/A	серый	750-1150	1

**Лифт для одежды SUPERLIFT,
двухсторонний**



артикул	цвет	ширина, мм	упаковка, шт.
152/A	серый	20	1

**Расширитель
для лифта 151/A**





Врезной корректор фасада


Большой фасад имеет особенность, со временем, под собственным весом, выгибаться, предавая мебели не аккуратный, «подпорченный» вид. Чтобы этого не происходило, мы предлагаем врезной корректор фасадов. Он просто необходим для больших, высоких фасадов, т.к. создает жесткий каркас, не давая выгибаться фасаду в течение всего срока службы. Он универсален (глубина фрезеровки под чашки фиксирующих элементов – 12 мм) и подойдет для любого типа фасада толщиной от 16 мм.

- Применим для деревянных фасадов высотой 1255-2240 мм
- Универсальный: подходит для фасадов толщиной от 16 мм
- Всего 1 корректор на фасад шириной до 600 мм
- Удобная регулировка натяжения фасада: шестигранный ключ №4

Корректор фасада



артикул	цвет	длина (А), мм	упаковка, кпл.
TN201.1055.07	никель/серый	1055	1
TN201.1740.07	никель/серый	1740	1
TN201.2040.07	никель/серый	2040	1



В комплект входит:

- ✓ прут-натяжитель, металлический
- ✓ фиксирующие элементы (верхний, нижний) в цвете никель
- ✓ заглушка пластиковая, серая

Монтаж корректора:

Сделать фрезеровку отверстий под прут-натяжитель и фиксирующие элементы (верхний, нижний). Поместить прут-натяжитель в отверстие под него в фасаде, на его концы установить фиксирующие элементы, совмещая все части пазов и язычков. Зафиксировать винтами фиксирующие элементы. С помощью шестигранного ключа № 4 в верхнем фиксирующем элементе подрегулировать натяжение фасада. Установить на прут-натяжитель заглушку.

