





Алюминиевые базы

стр. 182



Цоколи, цокольные
элементы из алюминия

стр. 184



Цоколи, цокольные
элементы из ПВХ

стр. 186



Цокольные опоры

стр. 191



Цокольные элементы

стр. 197




Дно под холодильник


стр. 198

**Система несущей рамы КВАДРО:**

Первая, из созданных VOLPATO систем алюминиевых рам с квадратной ножкой, сочетает прочность и удобство монтажа, проверенные и подтвержденные на протяжении многих лет.




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/86.S.07	алюминий	4000	24

Несущий профиль
для кухонных базАлюминиевые базы/
Цокольные элементы
8

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
80/87.A150.07.GA	алюминий	150	100

Опора угловая



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
80/87.A150.IN.07.GA	алюминий	150	100

Опора центральная




Цоколь алюминиевый
рифленый


артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/30.400.MR.00/GR	алюминий	100	4000	60
20/32.400.MR.00/GR	алюминий	120	4000	60
20/35.400.MR.00/GR	алюминий	150	4000	48

Соединительный
элемент 90°


артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/09.10.AL.00	алюминий	100	100
21/09.12.AL.00	алюминий	120	100
21/09.15.AL.00	алюминий	150	100

Соединительный
элемент 135°


артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/09.30.AL.00	алюминий	100	100
21/09.32.AL.00	алюминий	120	100
21/09.35.AL.00	алюминий	150	100

Соединительный
элемент 180°

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/09.20.AL.00	алюминий	100	100
21/09.22.AL.00	алюминий	120	100
21/09.25.AL.00	алюминий	150	100




артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400.AL.04	полированный никель	100	4000	60
20/12.400.AL.04	полированный никель	120	4000	60
20/15.400.AL.04	полированный никель	150	4000	48



Цоколь алюминиевый
гладкий




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.10AL.04	полированный никель	100	100
21/19.12AL.04	полированный никель	120	100
21/19.15AL.04	полированный никель	150	100



Соединительный
элемент 90°




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.30AL.04	полированный никель	100	100
21/19.32AL.04	полированный никель	120	100
21/19.35AL.04	полированный никель	150	100



Соединительный
элемент 135°



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.20AL.04	полированный никель	100	100
21/19.22AL.04	полированный никель	120	100
21/19.25AL.04	полированный никель	150	100




Соединительный
элемент 180°






Цоколь ПВХ, шпон дерева

артикул	материал шпона	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400. ...	на выбор	100	4000	60
20/15.400. ...	на выбор	150	4000	48




Соединительный элемент 90°, шпон дерева

артикул	материал шпона	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.50. ...	на выбор	100	100
21/19.55. ...	на выбор	150	100




артикул	материал шпона	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.G0. ...	на выбор	100	100
21/19.G5. ...	на выбор	150	100

Соединительный элемент 135°, шпон дерева





артикул	материал шпона	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.20. ...	на выбор	100	100
21/19.25. ...	на выбор	150	100

Соединительный элемент 180°, шпон дерева



артикул	материал шпона	высота, мм	упаковка, шт.
22/10. ...	на выбор	100	10
22/15. ...	на выбор	150	10



Радиусный элемент, шпон дерева



Цоколь ПВХ



артикул	цвет	Н, мм	длина, мм	упаковка, п/м
20/10.400.0045*	хром	100	4000	60
20/12.400.0045*	хром	120	4000	60
20/15.400.0045*	хром	150	4000	48
20/20.400. ...	на выбор	100	4000	60
20/22.400. ...	на выбор	120	4000	60
20/25.400. ...	на выбор	150	4000	48



Технические данные:


- поставляется в защитной пленке

Примечание:

- цвета складской программы см. стр. 190

Соединительный
элемент 90°

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.50. ...	на выбор	100	100
21/19.52. ...	на выбор	120	100
21/19.55. ...	на выбор	150	100

Соединительный
элемент 135°


артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.G0. ...	на выбор	100	100
21/19.G2. ...	на выбор	120	100
21/19.G5. ...	на выбор	150	100




декоративное покрытие с 2х сторон

Соединительный
элемент 180°

артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.20. ...	на выбор	100	100
21/19.22. ...	на выбор	120	100
21/19.25. ...	на выбор	150	100




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.80. ...	на выбор	100	100
21/19.85. ...	на выбор	150	100



Внутренний угол




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.H0. ...	на выбор	100	100
21/19.H2. ...	на выбор	120	100
21/19.H5. ...	на выбор	150	100



Универсальный угол




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
22/20. ...	на выбор	100	10
22/22. ...	на выбор	120	10
22/25. ...	на выбор	150	10



Радиусный элемент
(выгнутый)




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
22/20. ... /C0252A	на выбор	100	10
22/25. ... /C0252A	на выбор	150	10



Радиусный элемент
(вогнутый)




























артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
21/19.40. ...	на выбор	100	100
21/19.42. ...	на выбор	120	100
21/19.45. ...	на выбор	150	100



Заглушка



ЦВЕТА ЦОКОЛЕЙ В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ*




*Цвета при печати
могут отличаться



артикул	цвет	Н, мм	упаковка, шт.
10/04.R100	черный	100-150	400

**Опора цокольная
универсальная 100-150 мм**



Технические данные:

- вертикальная нагрузка 450 кг на одну опору


Примечание:

- для крепления к дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0500



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0500	черный	400

Крепление опор серии 10/04





Опора цокольная сборно-разборная




артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
10/31.A100	черный	100	400
10/31.A120	черный	120	400
10/31.A150	черный	150	200

Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору

Примечание:


- для крепления к дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0360



Крепление опоры серии 10/31



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0360	черный	400



Опора цокольная сборно-разборная



артикул	цвет	H, мм	упаковка, шт.
10/30.A100	черный	100	400
10/30.A120	черный	120	400
10/30.A150	черный	150	200


Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору


Примечание:

- для крепления к дну шкафа необходимо использовать крепление опор арт. 10/05.0366

Крепление опоры серии 10/30



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0366	черный	400




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
10/04.A100.NR	черный	100	400
10/04.A150	черный	150	200

Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору

Примечание:

- подходит для базы под холодильник арт. 31/77.B08, стр. 198




Опора цокольная
сборно-разборная



8
Алюминиевые базы/
Цокольные элементы

артикул	цвет	упаковка, шт.
10/05.0500	черный	400

Крепление опор серии 10/04



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
10/02.A100	черный	100	300
10/02.A120	черный	120	250
10/02.A150	черный	150	200


Опора цокольная

Технические данные:

- вертикальная нагрузка 530 кг на одну опору
- подходит для дна под раковину, арт. 41_10. ...GA, стр. 304 и дна под холодильник, стр. 198-199

Примечание:

- при необходимости используйте один из винтов для цокольной опоры арт. 10/07.135, арт. 10/07.138 или арт. 10/07.139




Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.135	плоская под шестигранник №6	1000

Примечание:

- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A... – стр. 193
- при необходимости используйте к креплению опоры, арт. 10/05.0500, стр. 193
- применим с цокольной опорой для дна под раковину арт. 41_10. ...GA, стр. 304




Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.138	плоская	1000

Примечание:

- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A... – стр. 193
- при необходимости используйте к креплению опоры, арт. 10/05.0500, стр. 193
- применим с цокольной опорой для дна под раковину арт. 41_10. ...GA, стр. 304




Винт для цокольной опоры с широким шагом резьбы



артикул	форма шляпки	упаковка, шт.
10/07.139	полукруглая	1000


Примечание:

- при необходимости используйте к цокольной опоре арт. 10/02.A... – стр. 193
- при необходимости используйте к креплению опоры, арт. 10/05.0500, стр. 193
- применим с цокольной опорой для дна под раковину арт. 41_10. ...GA, стр. 304



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.162	черный	1500

Варианты крепления цоколя из массива или ДСП




Скоба для крепления цоколя из ДСП (узкая)



8
Алюминиевые базы/
Цокольные элементы


артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.180	черный	5000



Скоба для крепления цоколя из ДСП (широкая)



артикул	цвет	упаковка, шт.
10/06.151	черный	2000





Скоба для крепления цоколя из ПВХ и алюминия



Опора цокольная для корпусной мебели



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
ASP60SCP	черный	60	500



Технические данные:

- Подходит для любого типа шкафов
- Штифт Ø 15 x 10 мм
- Регулировка + 10 мм
- Вертикальная нагрузка на опору до 800 кг

Примечание:

- Для крепления цоколя необходимо применять скобы арт. 10/06.162

Металлическая пластина для опоры 60 мм



артикул	упаковка, шт.
ASST60	100


Примечание:

- Поддерживает боковые стенки шкафа
- Позволяет отрегулировать боковины шкафа при неровных полах


Пластиковый клин для выравнивания



артикул	цвет	упаковка, шт.
7878.732	темно-коричневый	250



артикул	цвет	упаковка, шт.
GR992-2	белый	250
GR992-3	бежевый	250
GR992-4	коричневый	250
GR992-7	серый	250



Пластиковый элемент в цоколь под посудомоечную машину




8 Алюминиевые базы/
Цокольные элементы

scilm
FURNITURE TECHNOLOGY




артикул	цвет	упаковка, шт.
21/90.449.GA	серый	170




Вентиляционная решетка для цоколя



артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
AP 241	прозрачный	3000	150



Профиль-уплотнитель для цоколя из ДСП





VOLPATO
QUALITY TO QUALITY


Thermoplast

ДНО ПОД ХОЛОДИЛЬНИК

- Благодаря специальной конструкции с отверстиями, дно дает возможность свободной циркуляции воздуха.
- Предназначено для продления службы встроенного в гарнитур холодильника и экономии электроэнергии.
- Защищено от воды и влажности
- Легкое подключение к электросети

**Пластиковое дно под холодильник**


артикул	цвет	ширина корпуса, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
31/77.B08	черный	600	16	80

**Необходимая комплектация для шкафа из ДСП 16 мм:**

- дно под холодильник арт. 31/77.B08
- опора – 4 шт. арт. 10/04.A..., стр. 193

артикул	цвет	ширина корпуса, мм	толщина ДСП, мм	упаковка, шт
31/83.2A10E	черный	600	18	80

Пластиковое дно под холодильник



Необходимая комплектация для шкафа из ДСП 18 мм:

- дно под холодильник арт. 31/83.2A10E
- опора, арт. 10/02A... – 4 шт.
с креплением через винт, арт. 10/07.135

