



Фронтальные и торцевые
профили для столешниц

стр. 202




Пристеночные профили из
алюминия

стр. 207




Пристеночные профили
из ПВХ

стр. 212



Фронтальные
профили-ручки

стр. 216



Накладка защитная для
встраиваемой техники

стр. 221



Соединительные профили
для боковых стенок шкафа

стр. 222






ФРОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ ВЫСОТОЙ 40 мм

Благодаря специальной конструкции применим для столешниц как с прямыми, так и с закругленными торцами. При необходимости, за счет высоты лицевого профиля, возможно наращивание толщины столешниц.

Пример подбора:

- базовая часть фронтального профиля арт. 80/B7.S40.04
- лицевая часть фронтального профиля арт. 80/B7.F....
- комплект торцевых профилей на столешницу арт. 80/B7.0608...
- при необходимости, используйте внешние и внутренние углы для фронтального профиля см. стр. 203


Возможности применения профиля



Базовая часть фронтального профиля




артикул	цвет	высота, мм	длина, м	упаковка, п/м
80/B7.S40.04	полированный никель	41	4,2	42




Лицевая часть фронтального профиля




артикул	цвет	высота, мм	длина, м	упаковка, п/м
80/B7.F40.04	полированный никель	40	4,2	42
80/B7.F60.04	полированный никель	60	4,2	42




артикул	цвет	высота (В), мм	упаковка, кпл.
80/B7.0608.4004	полированный никель	40	10
80/B7.0608.6004	полированный никель	60	10



Комплект торцевых профилей
на столешницу




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
80/B7.4540.04	полированный никель	40	20
80/B7.4560.04	полированный никель	60	20



Внешний угол 135°, малый




артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
80/B7.9040.A.04	полированный никель	40	20
80/B7.9060.A.04	полированный никель	60	20



Внешний угол 90°, большой



артикул	цвет	высота, мм	упаковка, шт.
80/B7.9040.B.04	полированный никель	40	20
80/B7.9060.B.04	полированный никель	60	20



Внутренний угол 90°, большой






ФРОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ ВЫСОТОЙ 40/60 ММ

Применим для столешниц только с прямыми торцами.

Пример подбора:

- базовая часть фронтального профиля арт. 80/В7.В140
- лицевая часть фронтального профиля арт. 80/В7.С140.07
- при необходимости используйте внешние и внутренние углы для фронтального профиля см. стр. 205


Возможности применения профиля



Базовая часть фронтального профиля



артикул	цвет	высота столешницы, мм	длина, м	упаковка, п/м
80/В7.В140	алюминий	40	4,2	42
80/В7.В160.07	алюминий	60	4,2	42



Лицевая часть фронтального профиля



артикул	цвет	высота столешницы, мм	длина, м	упаковка, п/м
80/В7.С140.07	алюминий	40	4,2	42
80/В7.С160.07	алюминий	60	4,2	42


h = 40 мм



h = 60 мм




артикул	цвет	высота столешницы, мм	упаковка, шт.
80/B7.90140A.07	алюминий	40	2
80/B7.90160A.07	алюминий	60	2



Внешний угол 90°




артикул	цвет	высота столешницы, мм	упаковка, шт.
80/B7.45140A.07	алюминий	40	2



Внешний угол 135°




артикул	цвет	высота столешницы, мм	упаковка, шт.
80/B7.90140B.07	алюминий	40	2
80/B7.90160B.07	алюминий	60	2



Внутренний угол 90°



артикул	цвет	высота столешницы, мм	упаковка, шт.
80/B7.45140B.07	алюминий	40	2
80/B7.45160B.07	алюминий	60	2




Внутренний угол 135°



Торцевой алюминиевый профиль для столешниц




артикул	цвет	высота, мм	расположение	длина, мм	упаковка, шт.
WG01.0110.07.035	алюминий	28	левый	600	10
WG01.0210.07.035	алюминий	28	правый	600	10
WG01.0106.07.035	алюминий	38	левый	600	10
WG.01.0206.07.035	алюминий	38	правый	600	10



Алюминиевый профиль для соединения столешниц под углом 180°




артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, шт.
WG.01.0502.07.035	алюминий	28	600	10
WG.01.0507.07.035	алюминий	38	604	10




Профиль для соединения столешниц под углом 90°




артикул	цвет	высота, мм	длина, мм	упаковка, шт.
WG01.0404.07.035	алюминий	28	620	10
WG01.0407.07.035	алюминий	38	604	10



Алюминиевый профиль для укрепления полок из ДСП 16 мм




артикул	цвет	длина, м	упаковка, п.м.
80/C16.4000.07	алюминий	4	200






артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/A8.420.AL.07	алюминий	4,2	33,6

Алюминиевый пристеночный профиль



артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.5A8.GO	серый	50

Комплект соединительных элементов для профиля





ПРИСТЕНОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ WAP 2 СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Светодиодное освещение в сочетании с пристеночным профилем WAP 2 – это настоящая изюминка на кухне. Инновационный дизайн создает гармоничный переход от стены к столешнице.

Пристеночный профиль GROOVE пилится в нужный размер и может быть закреплен как к стене, так и к столешнице.


Пример подбора пристеночного профиля WAP 2 с подсветкой:

- базовый пристеночный профиль WAP 2, арт. 650107.01.00
- декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки, арт. 928150.61.00
- профиль-рассеиватель WAP 2 для LED подсветки, арт. 650103.00.00
- светодиодная лента, см. раздел 18, стр. 372-373, 384, 404
- при необходимости, одна или две (правая, левая) торцевые заглушки профиля WAP 2, см. стр. 209
- при необходимости внутренний угол 90° профиля WAP 2 арт. 553797.02.00, стр. 209

Базовый пристеночный профиль WAP 2



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
650107.01.00	графит	5	100




Декоративный профиль WAP 2 для LED подсветки



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
928150.61.00	алюминий	5	100


SCHÜCO


артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
650103.00.00	матовый белый	5	100



Профиль-рассеиватель WAP 2 для LED подсветки




артикул	цвет	расположение	упаковка, шт.
553757.02.00	матовый хром	правая	100
553767.02.00	матовый хром	левая	100



Торцевая заглушка профиля WAP 2



артикул	цвет	упаковка, шт.
553797.02.00	матовый хром	100




Внутренний угол 90° профиля WAP 2



**Алюминиевый
пристеночный профиль**

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/51.500.MR.00/GR	рифленый алюминий	5	100

**Комплект соединительных
элементов для профиля**


артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.526.GA	светло-серый	50

**В комплект входит:**


- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

**Алюминиевый пристеночный
профиль под вставку**

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/69.400.00/TR	алюминий	4	80

**Технические данные:**

- ширина вставки 34 мм


**Комплект соединительных
элементов для профиля**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.565.GR	серый	50

**В комплект входит:**

- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 2 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/62.420.AL.04	полированный никель	4,2	105



Алюминиевый пристеночный профиль



артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.562.GA	светло-серый	50


В комплект входит:

- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

Комплект соединительных элементов для профиля




артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/60.420.AL.01	глянцевый алюминий	4,2	42
50/60.420.AL.07	алюминий	4,2	42



Алюминиевый пристеночный профиль




артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/095.60.CR	хром	50
51/095.60.GO	серый	50




Комплект соединительных элементов для профиля



Алюминиевый пристеночный профиль под вставку

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/73.420.AL.07	алюминий	4,2	84

Габаритные размеры профиля



Габаритные размеры вставки





Установка профиля на столешницу

**Комплект соединительных элементов для профиля**

артикул	цвет	упаковка, п/м
51/09.570.GA	светло-серый	50

В комплект входит:


- ✓ торцевые заглушки – 2 шт.
- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.

**Пристеночный профиль ПВХ под вставку**

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
240/S	серый	4,2	176,4

Технические данные:

- ширина вставки 32 мм


**Комплект соединительных элементов для профиля**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
4003190600000	серый	100

В комплект входит:

- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/68.420.GR/TR	серый	4,2	84

**Технические данные:**

- ширина вставки 34 мм

**Пристеночный профиль ПВХ
под вставку**


артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.565.GR	серый	50

В комплект входит:

- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 2 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

**Комплект соединительных
элементов для профиля**

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
50/53.400.0101	алюминий	4	80

**Пристеночный профиль
гладкий, ПВХ**

артикул	цвет	упаковка, кпл.
51/09.526.GA	серый	50

В комплект входит:


- ✓ внешний угол 90° – 1 шт.
- ✓ внутренний угол 90° – 1 шт.
- ✓ заглушка правая – 1 шт.
- ✓ заглушка левая – 1 шт.

**Комплект соединительных
элементов для профиля**

Пристеночный профиль, ПВХ с алюминиевой фольгой



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
633602-022	алюминий	5	100



Заглушка




артикул	цвет	расположение	упаковка, шт.
255741-059	серый	правая	200
255771-060	серый	левая	200



Внутренний угол 90°




артикул	цвет	упаковка, шт.
255801-064	серый	100




Внешний угол 90°



артикул	цвет	упаковка, шт.
255861-050	серый	100



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
20-401-0-120	под «бруклинское» золото	4	100
20-401-0-122	под старое серебро	4	100
20-401-0-123	под старое золото	4	100
20-401-0-310	под алюминий	4	100


Профиль пристеночный ПВХ


артикул	цвет	расположение	упаковка, шт.
20-40-5-120L	под «бруклинское» золото	левая	25
20-40-5-120P	под «бруклинское» золото	правая	25
20-40-5-122L	под старое серебро	левая	25
20-40-5-122P	под старое серебро	правая	25
20-40-5-123L	под старое золото	левая	25
20-40-5-123P	под старое золото	правая	25
20-40-5-310L	под алюминий	левая	25
20-40-5-310P	под алюминий	правая	25


Торцевая заглушка


артикул	цвет	упаковка, шт.
20-40-1-120	под «бруклинское» золото	20
20-40-1-122	под старое серебро	20
20-40-1-123	под старое золото	20
20-40-1-310	под алюминий	20


Внутренний угол 90°


артикул	цвет	упаковка, шт.
20-40-3-120	под «бруклинское» золото	20
20-40-3-122	под старое серебро	20
20-40-3-123	под старое золото	20
20-40-3-310	под алюминий	20



Внешний угол 90°




**Пример подбора
ПРОФИЛЕЙ-РУЧЕК GOLA ДЛЯ ГАРНИТУРА:**




1. Профиль-ручка GOLA для навесных шкафов
арт. 80/G1.4AL



2. Профиль-ручка GOLA для верхних ящиков
арт. 80/G1.2AL

- при необходимости, внутренний угол 90°
профиля-ручки для верхних ящиков, арт. 80/G1.1A90B...
- при необходимости, внешний угол 90°
профиля-ручки для верхних ящиков, арт. 80/G1.1A90A...
- открытые или закрытые заглушки арт. 81/G1.3AT...
- комплект крепежных элементов арт. 81/G1.1001



3. Профиль-ручка GOLA для средних ящиков
арт. 80/G1.3AL

- открытые или закрытые заглушки арт. 81/G1.1AT...
- комплект крепежных элементов арт. 81/G1.1001

**Профиль-ручка GOLA
для навесного шкафа**



 полированный
никель
  алюминий

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/G1.4AL-04	полированный никель	4,2	42
80/G1.4AL-07	алюминий	4,2	42






СХЕМА УСТАНОВКИ ПРОФИЛЬ-РУЧКИ GOLA ДЛЯ НАВЕСНЫХ БАЗ




ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ-РУЧЕК GOLА ДЛЯ ВЕРХНИХ И СРЕДНИХ ЯЩИКОВ НИЖНЕЙ БАЗЫ


1. С вырезом боковин (применимы внешние (открытые) заглушки)




2. Без выреза боковин (применимы закрытые (внутренние) заглушки)



3. Комбинированный вариант (применимы закрытые (внутренние) и открытые (внешние) заглушки)



Профиль-ручка GOLА для верхнего ящика



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/G1.2AL.09	черный	4,2	42
80/G1.2AL.52	белый	4,2	42
80/G1.2AL.04	полированный никель	4,2	42
80/G1.2AL.07	алюминий	4,2	42


Технические данные:

- расчет длины профиля производится с учетом толщины заглушек



Комплект открытых заглушек

артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.1AT2.NR	черный	50
81/G1.1AT2.BI	белый	50
81/G1.1AT2.LX	полированный никель	50
81/G1.1AT2.GO	алюминий	50




Технические данные:

- общая толщина заглушек = 3 мм x 2 = 6 мм
- материал – пластик

Комплект закрытых заглушек

артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.1AT3.NR	черный	50
81/G1.1AT3.BI	белый	50
81/G1.1AT3.LX	полированный никель	50
81/G1.1AT3.GO	алюминий	50



Технические данные:

- общая толщина заглушек = 1,3 мм x 2 = 2,6 мм
- материал – пластик


Внутренний угол 90° профиля GOLА для верхнего ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
80/G1.1A90B09	черный	20
80/G1.1A90B.52	белый	50
80/G1.1A90B04	полированный никель	20
80/G1.1A90B07	алюминий	50



Технические данные:

- материал – алюминий




Внешний угол 90° профиля GOLА для верхнего ящика

артикул	цвет	упаковка, шт.
80/G1.1A90A.07	алюминий	5
80/G1.1A90A.04 LX	полированный никель	5




Технические данные:

- материал – алюминий



артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/G1.3AL.09	черный	4,2	42
80/G1.3AL.52	белый	4,2	42
80/G1.3AL.04	полированный никель	4,2	42
80/G1.3AL.07	алюминий	4,2	42




Профиль-ручка GOLA для среднего ящика



Комплект открытых заглушек

артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.3AT2.NR	черный	50
81/G1.3AT2.BI	белый	50
81/G1.3AT2.LX	полированный никель	50
81/G1.3AT2.GO	алюминий	50



Комплект закрытых заглушек

артикул	цвет	упаковка, кпл.
81/G1.3AT3.NR	черный	50
81/G1.3AT3.BI	белый	50
81/G1.3AT3.LX	полированный никель	50
81/G1.3AT3.GO	алюминий	50





артикул	упаковка, кпл.
81/G1.1001	50

Комплект крепежных элементов для профилей-ручек GOLA






ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОФИЛЬ-РУЧКА GOLA




1. Вертикальная
профиль-ручка
GOLA крайняя
арт. 80/G2.1AL




2. Вертикальная
профиль-ручка
GOLA средняя
арт. 80/G1.5AL

Варианты цветов

Вертикальная профиль-ручка
GOLA крайняя

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/G2.1AL.09	черный	4,7	37,6
80/G2.1AL.52	белый	4,7	37,6
80/G2.1AL.04	полированный никель	4,7	37,6
80/G2.1AL.07	алюминий	4,7	37,6

Вертикальная профиль-ручка
GOLA средняя

артикул	цвет	длина, м	упаковка, п/м
80/G1.5AL.09	черный	4,7	37,6
80/G1.5AL.52	белый	4,7	37,6
80/G1.5AL.04	полированный никель	4,7	37,6
80/G1.5AL.07	алюминий	4,7	37,6




артикул	цвет	толщина ДСП, мм	кпл.
FKU HM60016271	серый	16	1
FKU HM60018271	серый	18	1

Накладка защитная для встраиваемой техники

В комплект входит:

- ✓ левая и правая накладка



Технические данные:


- защищает соседние с духовым шкафом фасады от воздействия температуры и пара
- термостойкое покрытие
- материал — металл




Фронтальные профили/
Пристеночные профили



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ







Профиль для соединения боковых стенок шкафа




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/30.C	алюминий	4600	119,6



Профиль с демпфером для соединения боковых стенок шкафа




артикул	цвет	длина, мм	упаковка, п/м
80/35.C	алюминий	4600	119,6



артикул	цвет	упаковка, шт.
80/39.S	серый	1000

Крепежный элемент для профиля



9 Фронтальные профили/
Пристеночные профили



артикул	цвет	упаковка, шт.
80/39.S1.C	серый	100

Крепежный элемент на дюбелях для профиля

